



Veikals www.LYNXGEAR.lv
Uzņēmums: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Bankas konts: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĪNS ARMAKSAT)

Vēl nav vērtējumu



Cena: 525,00 €

Cena ar atlaidi

Iesk. PVN: 91,12 €



Apraksts

MAX® Cases MAX750 triecienizturīgā transportēšanas kaste – profesionāla aizsargkaste, divi augstuma varianti

MAX® Cases MAX750 triecienizturīgā transportēšanas kaste, ko ražo **Plastica Panaro**, ir profesionālas klases cietā kaste, kas paredzēta jutīga aprīkojuma aizsardzībai pret ūdeni, putekļiem, triecieniem un skarbiem transportēšanas apstākļiem. Ražota Itālijā un testēta atbilstoši prasīgiem civilajiem, industriālajiem un ar militāro jomu saistītiem standartiem, MAX750 sērija ir piemērota lietotājiem, kuriem nepieciešama uzticama aizsardzība laukā, transportēšanā vai uzglabāšanā.

Šis modelis ir pieejams **divos augstuma variantos**, ļaujot izvēlēties iekšējo dziļumu, kas vislabāk atbilst jūsu aprīkojumam. Abām versijām ir vienāds pamata garums un platums, kā arī vienāda pamatkonstrukcija, taču atšķirīgs iekšējais tilpums atkarībā no paredzētā satura.

Paredzēta skarbiem apstākļiem

MAX kastes ir Panaro ūdensnecaurlaidīgo aizsargkastu līnija, kas izstrādāta, lai nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni pret apkārtējās vides ietekmi un mehānisko slodzi. Šīs kastes ir paredzētas situācijām, kurās vērtīgam saturam jāpaliek aizsargātam ceļošanas laikā, lauka apstākļos, industriālā darbā, jūras vidē vai citos prasīgos āra apstākļos.



Veikals www.LYNXGEAR.lv
Uzņēmums: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Bankas konts: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ĀĪS NAV DĒKĪNG ADMAKSĀI)

- **Ūdensnecaurlaidīgs blīvējums** ap vāku
- **IP67 sertifikācija** pret ūdens un putekļu iekļūšanu
- **Triecienizturīga konstrukcija**
- **Automātisks spiediena izlīdzināšanas vārsts**
- **Biezs korpusa materiāls** lielākai konstrukcijas izturībai

Sertificēta profesionālai lietošanai

MAX750 sērija nav tikai universāla uzglabāšanas kaste. Tā ir daļa no sertifikētas aizsargkastu sistēmas, kas paredzēta profesionālai transportēšanai un aprīkojuma aizsardzībai dažādās nozarēs.

- **IP67** aizsardzības klase
- **STANAG 4280** testēta
- **DEF STAN 81-41** testēta
- **MIL-STD 810H** testēta
- **ATA300 Cat. 1** sertifikēta atkārtoti lietojamu gaisa transporta konteineru pārvadāšanai
- **UN4H2** sertifikēta litija jonu akumulatoru pārvadāšanai kā bīstamai kravai

Praktiskas īpašības ikdienas lietošanai

MAX750 kaste apvieno izturību ar praktisku lietojamību. Tās konstrukcija ir piemērota atkārtotai transportēšanai, kraušanai, pārvietošanai un aprīkojuma organizēšanai.

- **Viegli atverami dubultie slēdži**
- **Slodzes testēts mīksts rokturis**
- **Atveres divām piekaramajām slēdzenēm**
- **Atveres plecu siksnai**
- **Sakraujama savietojama konstrukcija**
- **Papildu stiprinājuma punkti**
- **Pilna garuma eņģes**
- **Nerūsējoši neilona tapas**
- **Sietspiedes zona** uz vāka
- **Taisnstūrveida sveķu etiķetes zona** uz vāka

Iekšējās versijas

Abas MAX750 versijas ir pieejamas kā tukšas kastes vai ar standarta putu pildījumu. Versijā ar putām ietilpst **kubveida putas apakšā** un **viļņveida putas vākā**, ļaujot lietotājam pielāgot iekšējo izkārtojumu saturam.

- Pieejama tukšā iekšējā versija
- **Versija ar putām** pieejama kā standarta opcija
- **Pielāgotas putas** pieejamas pēc pieprasījuma

Divi augstuma varianti



Veikals www.LYNXGEAR.lv

Uzņēmums: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Bankas konts: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĪNS ADMAKSĀI)

Abām tālāk norādītajām versijām ir vienāds ārējais garums un platums, taču būtiski atšķiras iekšējais augstums un kopējais tilpums.

MAX750H280

MAX750H280 ir zemākā versija un piemērota gadījumos, kad nepieciešama augsta aizsardzība ar kompaktāku kopējo augstumu. Tā ir laba izvēle elektronikai, instrumentiem, kamerām, dronu aprīkojumam, darbarīkiem, medicīnas aprīkojumam un citiem priekšmetiem, kuriem vertikālās telpas prasības ir mērenas.

Ārējie izmēri 816 x 540 x 306 mm / 32.12 x 21.26 x 12.04 in

Iekšējie izmēri 750 x 480 x 280 mm / 29.52 x 18.90 x 11 in

Vāka / apakšas dziļums 60 + 220 mm / 2.36 + 8.66 in

Svars 9.30 kg

Svars ar putām 11.04 kg

Tilpums 100.80 L

Materiāli:

- Polipropilēns
- Neilons (slēdži)
- Polimērs (O-gredzens)
- Tērauda tapa (nerūsējoši riteņi)

Versijas ar putām materiāli:

- Polipropilēns
- Neilons (slēdži)
- Polimērs (O-gredzens)
- Poliuretāns (putas)
- Tērauda tapa (nerūsējoši riteņi)

MAX750H400

MAX750H400 ir augstākā versija un labāka izvēle lielākam vai augstākam aprīkojumam. Tā piedāvā būtiski lielāku iekšējo tilpumu un ir piemērotāka lielākiem tehniskiem komplektiem, industriālajam aprīkojumam, aizsargkomplektiem, vairāku līmeņu aprīkojuma uzglabāšanai vai lietojumiem, kuros svarīga ir vertikālā iepakojšanas telpa.

Ārējie izmēri 816 x 540 x 426 mm / 32.12 x 21.26 x 16.77 in

Iekšējie izmēri 750 x 480 x 400 mm / 29.52 x 18.90 x 15.75 in

Vāka / apakšas dziļums 60 + 340 mm / 2.36 + 13.38 in

Svars 10.56 kg

Svars ar putām 13.10 kg

Tilpums 144 L

Materiāli:

- Polipropilēns



Veikals www.LYNXGEAR.lv

Uzņēmums: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Bankas konts: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV BĒKINS ADMAKSĀI)

- Neilons (slēdži)
- Polimērs (O-gredzens)
- Tērauda tapa (nerūsējoši riteņi)

Versijas ar putām materiāli:

- Polipropilēns
- Neilons (slēdži)
- Polimērs (O-gredzens)
- Poliuretāns (putas)
- Metāls + plastmasa (teleskopiskais rokturis)
- Tērauda tapa (nerūsējoši riteņi)

Tipiski pielietojumi

Pateicoties sertifikācijām un izturīgajai konstrukcijai, MAX750 sērija ir piemērota plašam pielietojumu klāstam.

- Militārais un tiesībsargājošo iestāžu aprīkojums
- Industriāla transportēšana un iepakšana
- Fotografēšanas, video un apraides aprīkojums
- Jūras un akvalangu aprīkojums
- Lietošana ārā un ekspedīcijās
- Medicīnas aprīkojums un avārijas ekipējums
- Akumulatoru pārvadāšana un tehniskā elektronika
- Ražošanas un lauka servisa pielietojumi

Kāpēc izvēlēties MAX750 sēriju

Pareizas aizsargkastes izvēle ir svarīga, ja transportējat dārgu vai kritiski svarīgu aprīkojumu. MAX750 izceļas ar to, ka apvieno **izturību, ūdensizturību, sertifikātos balstītu uzticamību un praktisku lietojamību**. Tā ir piemērota gan prasīgiem profesionāliem lietotājiem, gan klientiem, kuri meklē nopietnu alternatīvu dārgākām premium klases cietajām kastēm. Ar vairāk nekā pusgadsimtu ilgu plastmasas izstrādājumu ražošanas pieredzi Panaro ir izveidojis spēcīgu reputāciju kā Itālijas aizsarg- un organizēšanas kastu risinājumu ražotājs. MAX līnija atspoguļo šo pieredzi, apvienojot kvalitāti, lietderību un konkurētspējīgu vērtību.

Dokumenti un lejupielādes

MAX750H280:

- [Datasheet](#)
- [2D Drawing](#)
- [IP67 Certificate](#)
- [STANAG 4280 / DEF STAN 81-41 Certificate](#)
- [MIL-STD 810H Certificate](#)
- [Fungus & Fluid Test](#)

MAX750H400:



Veikals www.LYNXGEAR.lv

Uzņēmums: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Bankas konts: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV BĒKINGS ARMAKSAT)

- [Datasheet](#)
- [2D Drawing](#)
- [IP67 Certificate](#)
- [STANAG 4280 / DEF STAN 81-41 Certificate](#)
- [MIL-STD 810H Certificate](#)
- [ATA300 Certificate](#)
- [Fungus & Fluid Test](#)

Par Plastica Panaro

Dibināts Itālijā 1962. gadā, **Panaro** sāka darbību kā neliela ģimenes darbnīca un izauga par starptautiski atzītu plastmasas kastu un tehnisko formēto risinājumu ražotāju. Šodien uzņēmums piedāvā projektēšanas, izstrādes un ražošanas pakalpojumus dažādās nozarēs, tostarp iepakojumā, industriālajos izstrādājumos un aizsargkastes risinājumos.

Panaro lielu uzmanību pievērš produktu kvalitātei, procesu zināšanām un ilgtermiņa vides atbildībai, investējot zaļajās tehnoloģijās un sistēmās, lai samazinātu ietekmi uz vidi, vienlaikus saglabājot augstus ražošanas standartus.

Glosārijs

- **IP67:** aizsardzība pret putekļu iekļūšanu un īslaicīgu iegremdēšanu ūdenī
- **MIL-STD 810H:** vides izturības testēšanas standarts prasīgam aprīkojumam
- **STANAG:** NATO standartizācijas vienošanās
- **ATA300 Cat. 1:** standarts atkārtoti lietojamiem gaisa transporta konteineriem
- **UN4H2:** iepakojuma sertifikācija noteiktu bīstamo kravu pārvadāšanai

Ražotājs un GPSR kontakts

Panaro S.r.l.

P. IVA 00156160368

Registro Imprese di Modena n. 00156160368

R.E.A. MO n. 104468

Italy

Klientu kontakti: panarocases.com/en/contacts