



Veikals www.LYNXGEAR.lv
Uzņēmums: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Bankas konts: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĒNS ARMAKSAT)

Vēl nav vērtējumu



Cena: 525,00 €

Cena ar atlaidi

Iesk. PVN: 91,12 €

Īpaši izturīga kaste ekipējuma
glabāšanai un pārvadāšanai.
Iekšējie izmēri: 47.1 × 25.2 ×
27.7 cm Ārējie izmēri: 53 ×
32.3 × 32.4 cm

1-4 Weeks



Apraksts

Sensitīvam aprīkojumam ir nepieciešama aizsardzība, un kopš 1976. gada atbilde ir Peli™ Protector Case. Šie futrāļi ir izstrādāti izturīgi un tos izmanto vissskārākajās vietās uz Zemes. Sākot no arktiskā aukstuma līdz pat kaujas karstumam, Peli uzticētās mantas vienmēr ir saglabājušās.

Šīs izturīgās kastes, kas ražotas ASV, ir izstrādātas ar automātisku vārstu, kas izlīdzina gaisa spiedienu, ūdensnecaurlaidīgu silikona O veida gredzenu vākā, pārformētu gumijas rokturi un nerūsējošā tērauda konstrukcijas elementiem.

Īpašības:

- Augšējais vāks atveras līdz 180°, lai nodrošinātu stabilitāti uz lauka, kad tas ir atvērts
- Regulējami un noņemami paplātes plaukti ērtai pielāgošanai
- Plauktu izmēri: augšējā paplāte 17,65 x 8,2 x 2,4 collas (44,83 x 20,83 x 6,10 cm) un apakšējā tekne 17,3 x 8,0 x 2,3 collas (43,94 x 20,32 x 5,84 cm)
- Ūdensizturīga, triecienizturīga un putekļu izturīga
- Atvērto šūnu kodols ar cietas sienas dizainu - stiprs, viegls



Veikals www.LYNXGEAR.lv
Uzņēmums: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Bankas kods: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĪNS ADMAKSAT)

- Viegli lietojamas divkārši aizveramas aizdares
- Nolikāms rokturis sānos
- Ērti ar gumiju pārklāti augšējie un sānu rokturi
- Nerūsējošā tērauda sastāvdaļas un piekaramo slēdzeņu aizsargi
- Automātiskais spiediena izlīdzināšanas vārsts - izlīdzina iekšējo spiedienu un nodrošina ūdens aizsardzību
- O-gredzena blīve kastes vākā

SPECIFIKĀCIJA

IZMĒRI:

Interjers (G. x P. x A.) 18.54 x 9.92" x 10.92 (47.1 x 25.2 x 27.7 cm)

Ārpuse (G. x P. x A.) 20.85 x 12.73" x 12.75 (53 x 32.3 x 32.4 cm)

Vāka dziļums 4.91" (12.5 cm)

Apakšējā dziļums 6.01" (15.3 cm)

Kopējais dziļums 10.92" (27.7 cm)

Iekšējais tilpums 1.16 ft³ (0.033 m³)

Piekaramās atslēgas cauruma diametrs 8 mm

MATEIRĀLI:

Korpuss: polipropilēns

Aizbīdnis: ABS

O veida gredzens: polimērs

Tapas: nerūsējošais tērauds

Putas: 1,3 lb poliuretāns

Korpuss: ABS

Iztukšošanas ventilācijas atvere: 3 mikronu hidroforbs neausts

KRĀSAS: melna, desert, dzeltena

SVARS:

Svars ar polsterējumu 13.00 lbs (5.9 kg)

Svars tukšā 8.75 lbs (4 kg)

Peldspēja 82.00 lbs (37.2 kg)

TEMPERATŪRA:

Minimālā temperatūra -40 °F (-40 °C)

Maksimālā temperatūra 210 °F (98,9 °C)

SERTIFIKĀTI:

IP66

CITA INFORMĀCIJA:

Izmantojama militārajām vajadzībām: jā

Pēc atsevišķa pieprasījuma ir pieejami vairāki piederumi: rezerves polsterējuma komplekts.

DOKUMENTI:

- [MIL STD 810G Fungus Test](#)

Izgatavots ASV.

Visas preču zīmes ir Peli Products, S.L.U., tā mātesuzņēmuma, meitasuzņēmumu un/vai saistīto uzņēmumu reģistrētas un/vai neregistrētas



Veikals www.LYNXGEAR.lv

Uzņēmums: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Bankas konts: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĻINS ARMAKSAT)

preču zīmes.