



Veikals www.LYNXGEAR.lv
Uzņēmums: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Bankas kods: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĒNS ARMAKSAT)

Vēl nav vērtējumu



Cena: 680,00 €

Cena ar atlaidi

Iesk. PVN: 118,02 €

Īpaši izturīga kaste ekipējuma
glabāšanai un pārvadāšanai.

Iekšējie izmēri: 50.6 × 38 ×
22.9 cm Ārējie izmēri: 56.1 ×
45.5 × 26.5 cm

1-4 Weeks



Apraksts

Sensitīvam aprīkojumam ir nepieciešama aizsardzība, un kopš 1976. gada atbilde ir Peli™ Protector Case. Šie futrāļi ir izstrādāti izturīgi un tos izmanto visšķarbākajās vietās uz Zemes. Sākot no arktiskā aukstuma līdz pat kaujas karstumam, Peli uzticētās mantas vienmēr ir saglabājušās.

Šīs izturīgās kastes, kas ražotas Vācijā, ir izstrādātas ar automātisku vārstu, kas izlīdzina gaisa spiedienu, ūdensnecaurlaidīgu silikona O veida gredzenu vākā, pārformētu gumijas rokturi un nerūsējošā tērauda konstrukcijas elementiem.

Īpašības:

- Polsterēta noņemama kabata 15"-17" portatīvajiem datoriem
- Apģērbu nodalījumā var ievietot apģērbu ceļojumam līdz 5 dienām
- Dažās aviokompānijās šī kaste var tikt kvalificēta kā rokas bagāža. Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar savu aviokompāniju
- Trīs noņemami piederumu nodalījumi
- Spēcīgi poliuretāna riteņi ar nerūsējošā tērauda gultņiem
- Ūdensizturīga, triecienizturīga un putekļu izturīga
- Atvērto šūnu kodols ar cietas sienas dizainu - stiprs, viegls
- Izvelkams rokturis vilkšanai
- Viegli lietojamas divkārtī aizveramas aizdares
- Nolokāms rokturis sānos



Veikals www.LYNXGEAR.lv
Uzņēmums: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Bankas konts: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV BĒKINGS ARMAKSAT)

- Ērti ar gumiju pārklāti augšējie un sānu rokturi
- Nerūsējošā tērauda sastāvdaļas un piekaramo slēdzeņu aizsargi
- Automātiskais spiediena izlīdzināšanas vārsts - izlīdzina iekšējo spiedienu un nodrošina ūdens aizsardzību
- O-gredzena blīve kastes vākā

SPECIFIKĀCIJA

IZMĒRI:

Interjers (G. x P. x A.) 19.92 x 14.98" x 9.00 (50.6 x 38 x 22.9 cm)
Ārpuse (G. x P. x A.) 22.07 x 17.92" x 10.42 (56.1 x 45.5 x 26.5 cm)
Vāka dziļums 2.00" (5.1 cm)
Apakšējā dziļums 7.00" (17.8 cm)
Kopējais dziļums 9" (22.9 cm)
Iekšējais tilpums 1.55 ft³ (0.044 m³)
Piekaramās atslēgas cauruma diametrs 8 mm

MATEIRĀLI:

Korpuss: polipropilēns
Aizbīdnis: ABS
O veida gredzens: polimērs
Tapas: nerūsējošais tērauds
Putas: 1,3 lb poliuretāns
Korpuss: ABS
Iztukšošanas ventilācijas atvere: 3 mikronu hidrofobs neausts

KRĀSAS: melna, OD zaļa, desert

SVARS:

Svars 18.18 lbs (8.2 kg)
Svars tukšā 17.00 lbs (7.7 kg)
Peldspēja 115.00 lbs (52.2 kg)

TEMPERATŪRA:

Minimālā temperatūra -40 °F (-40 °C)
Maksimālā temperatūra 210 °F (98,9 °C)

SERTIFIKĀTI:

IP67
Def Stan 81-41
STANAG 4280

CITA INFORMĀCIJA:

Riteņi: 2
Izvelkams rokturis: Jā
Skaitis iepakojumā: 1
Vārda plāksnītes vieta: ir
Izmantojama militārajām vajadzībām: jā
Pēc atsevišķa pieprasījuma ir pieejami vairāki piederumi: rezerves O-gredzens

DOKUMENTI:

- [DEF STAN 81 41](#)
- [1620 IP67](#)



Veikals www.LYNXGEAR.lv

Uzņēmums: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Bankas konts: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĻINS ADMĀKSAT)

-
- [MIL STD 810G Fungus Test](#)

Izgatavots Vācijā. Brenda valsts – ASV.

Visas preču zīmes ir Peli Products, S.L.U., tā mātesuzņēmuma,
meitasuzņēmumu un/vai saistīto uzņēmumu reģistrētas un/vai neregistrētas
preču zīmes.