



Veikals www.LYNXGEAR.lv

Uzņēmums: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Bankas kods: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĒNS ARMAKSAT)

Vēl nav vērtējumu



Cena: 499,00 €

Cena ar atlaidi

Iesk. PVN: 86,60 €

Pelibox 1610 kaste - izturīga kaste ekipējuma glabāšanai un transportēšanai.



Apraksts

PELI 1610EU Protector transportēšanas kaste

Vispārējs apraksts

PELI 1610EU Protector Case ir liels, uz riteņiem pārvietojams cietais koferis, kas paredzēts vērtīga aprīkojuma aizsardzībai vissmagākajos darba un vides apstākļos. Tas ir daļa no leģendārās Protector Case sērijas, kas vairāk nekā 45 gadus sevi pierādījusi militārā, industriālā, glābšanas un ekspedīciju pielietojumā. Izturīgs, nekompromisēts un uzticams – **1610EU** pasargā jūsu aprīkojumu no triecieniem, putekļiem un ūdens gan ikdienas pārvadājumos, gan ekstrēmās uzdevumos.

EU versija ir konstruēta un ražota Vācijā, izmantojot kopolimēra polipropilēnu un progresīvas formēšanas tehnoloģijas. Rezultāts ir praktiski nesalaužams korpuss ar augstu izturību pret skarbiem apstākļiem. Kofers aprīkots ar automātisku spiediena izlīdzināšanas vārstu, ūdensdrošu silikona O-veida blīvgredzenu vākā, nerūsējoša tērauda furnitūru, nolokāmiem rokturiem un diviem izturīgiem poliuretāna riteņiem ar nerūsējošā tērauda gultņiem ērtai pārvietošanai.

Produkta mērķis

PELI 1610EU ir izstrādāts, lai nodrošinātu maksimālu aizsardzību jutīgam aprīkojumam – kamerām, optikai, elektronikai, mērinstrumentiem, ieroču sistēmām vai citiem precīziem instrumentiem. Tā uzdevums ir pasargāt saturu no triecieniem, mitruma, putekļiem un temperatūras svārstībām uzglabāšanas un transportēšanas laikā, vienlaikus saglabājot kofera lietošanu vienkāršu



Veikals www.LYNXGEAR.lv
Uzņēmums: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Bankas kods: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĻINS ADMAKSATI)

un ērtu.

Mērķa auditorija

- militārās un tiesībsargājošās vienības, kam nepieciešami sertificēti transporta risinājumi;
- industriālie, offshore un lauka servisa tehniķi;
- fotogrāfi, operatori, filmu un mediju komandas ar smagiem vai apjomīgiem aprīkojuma komplektiem;
- glābšanas un neatliekamās palīdzības dienesti, kas pārvadā kritisku aprīkojumu;
- profesionāli un entuziasti, kuriem nepieciešama augstas uzticamības transportkaste.

Produkta lietošana

1610EU Protector Case paredzēts aprīkojuma drošai uzglabāšanai un transportēšanai, kad tam jāpaliek pilnībā darba kārtībā un nebojātam. Kastī var pasūtīt gan tukšu, gan ar trīs līmeņu **Pick N Pluck™** porolona ieliktni un profilētu (olu kastītes tipa) vāka porolonu. Porolons ļauj izveidot individuālu iekšējo formu, kas precīzi atkārto jūsu aprīkojuma kontūras.

Double-throw aizdares nodrošina drošu aizvēršanu un vienlaikus ļauj kasti ērti atvērt, arī lietojot cimdus.

Izbīdāmais ratiņu tipa rokturis un divi poliuretāna riteņi ar nerūsējošā tērauda gultņiem atvieglo kofera pārvietošanu lielos attālumos. Nerūsējošā tērauda aizsargi piekaramo atslēgu vietās pasargā atslēgu skavas no pārgriešanas vai triecieniem.

Komplekts

- PELI 1610EU Protector Case (tukšs korpuss)
- trīs līmeņu Pick N Pluck™ porolona ieliktnis (pēc izvēles)
- profilēts (olu kastītes tipa) vāka porolons (pēc izvēles)

Saderība

- piemērots plašam aprīkojuma klāstam: kamerām, objektīviem, droniem, testēšanas un mērīšanas ierīcēm, medicīniskajām iekārtām, ieročiem un instrumentiem;
- atslēgas caurumi (8 mm) saderīgi ar daudziem standartveida piekaramajiem slēdzenes (atslēgas nav iekļautas komplektā);
- stādāma (stackable) konstrukcija – saderīga ar citiem PELI Protector koferiem.

Specifikācijas un tehniskā informācija

Izmēri

Mērijums	Vērtība
Iekšējie (G × P × D)	55,1 × 42,2 × 26,8 cm
Ārējie (G × P × D)	62,8 × 49,7 × 30,3 cm



Veikals www.LYNXGEAR.lv

Uzņēmums: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Bankas konts: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĻINS ADMAKSALI)

Vāka dziļums	5,2 cm
Apakšas dziļums	21,6 cm
Kopējais dziļums	26,8 cm
Iekšējais tilpums	0,062 m ³
Atslēgas cauruma diametrs	8 mm

Svars un peldspēja

Parametrs	Vērtība
Svars ar porolonu	10,2 kg
Svars tukšai kastei	9,1 kg
Maksimālā peldspēja (slodze uz ūdens)	54,4 kg

Materiāli

Komponente	Materiāls
Korpuss	Polipropilēns (kopolimērs)
Aizdares	ABS
O-veida blīvgredzens	Polimērs (uz silikona bāzes)
Tapas / ass	Nerūsējošais tērauds
Porolons	Poliuretāns (apm. 1,3 lb blīvums)
Spiediena vārsta korpuss	ABS
Spiediena vārsta filtrs	3 µm hidroforbs neausts materiāls

Temperatūras diapazons

Parametrs	Vērtība
Minimālā temperatūra	-40 °F (-40 °C)
Maksimālā temperatūra	190 °F (88 °C)

Citas īpašības

- ūdensdroša, triecienizturīga un putekļdroša konstrukcija;
- sienu dizains ar atvērtu šūnu serdi un masīvām ārējām sienām - izturīga, bet salīdzinoši viegla;
- automātisks spiediena izlīdzināšanas vārsts - balansē iekšējo spiedienu un nelaiž iekšā ūdeni;
- divi izturīgi poliuretāna riteņi ar nerūsējošā tērauda gultņiem;
- izbīdāms ratiņu tipa rokturis;
- nolokāmi sānu un augšējais rokturis;
- vieglas atvēršanas double-throw aizdares;
- furnitūra un atslēgu cilpu aizsargi no nerūsējošā tērauda;
- ražots Vācijā (EU versija);
- mūža garantija (cik to pieļauj vietējie tiesību akti).

Apkope un uzturēšana

- pēc saskares ar sālsūdeni vai ķīmiskām vielām noskalojiet kasti ar tīru ūdeni;
- turiet O-veida blīvgredzenu tīru un regulāri vizuāli pārbaudiet, lai saglabātu ūdensnecaurlaidību;
- periodiski pārbaudiet riteņus, rokturus un aizdares, attīriet no netīrumiem un bojājumiem;
- nelietojiet kasti uz ūdens ar slodzi, kas pārsniedz norādīto peldspēju.



Veikals www.LYNXGEAR.lv
Uzņēmums: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Bankas kods: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ĶĪS NAV PĒKĪNS ADMAKSAT)

Standarti un sertifikāti

- **IP67** – pilnībā putekļdroša un aizsargāta pret islaicīgu iegremdēšanu ūdenī;
- **Def Stan 81-41** – Lielbritānijas Aizsardzības ministrijas standarts aizsargpakojumam un konteineriem;
- **MIL-STD-810F** – ASV militārais vides testu standarts (atlasīti testi);
- **MIL-STD-810G Fungus Test** – pārbaudīta izturība pret sēnīšu iedarbību.

Biežāk uzdotie jautājumi (BUJ)

- **Vai 1610EU ir piemērots lidmašīnu bagāžai?**
Jā, izmēri un izturība padara šo modeli piemērotu aviopārvadājumiem kā reģistrēto bagāžu (pārliecinieties par konkrētās aviokompānijas izmēru un svara ierobežojumiem).
- **Vai putu ieliktnis ir obligāts?**
Nē, kasti var izmantot arī bez porolona vai ar citiem ieliktniem, piemēram, polsterētām starpsienām – Pick N Pluck™ ir izvēles komplekts.
- **Vai kasti var izmantot uz ūdens kā peldkonteineru?**
Kastei ir noteikta maksimālā peldspēja (54,4 kg). To nedrīkst pārsniegt, un kaste nav paredzēta kā glābšanas līdzeklis.

Terminu skaidrojošā vārdnīca

- **Pick N Pluck™ porolons:** iepriekš iegriezts porolons, ko var viegli izplēst ar roku, lai izveidotu aprīkojumam precīzi atbilstošas iedobes.
- **IP67:** ieejas aizsardzības klase – pilnīga aizsardzība pret putekļiem un pret islaicīgu iegremdēšanu ūdenī.
- **Automātisks spiediena vārsts:** vārsts, kas izlīdzina iekšējo spiedienu, vienlaikus neielaižot ūdeni un netraucējot hermētiskumu.
- **Def Stan 81-41:** Lielbritānijas Aizsardzības ministrijas standarts transporta un uzglabāšanas konteineriem.

Lejupielādes, rokasgrāmatas, sertifikāti

- [DEF STAN 81-41 sertifikāts](#)
- [1610 IP67 sertifikāts](#)
- [1610 MIL-STD-810F testa atskaite](#)
- [MIL-STD-810G Fungus Test atskaite](#)

Lynxgear – oficiālais PELI partneris

Lynxgear (LATLYNX SIA) ir oficiāls PELI Authorized Partner Program dalībnieks. Tas nodrošina:



Veikals www.LYNXGEAR.lv

Uzņēmums: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Bankas konts: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĪNS ARMAKSAT)

- tiešu piekļuvi PELI tehniskajam atbalstam un garantijas servisiem;
- garantētu PELI produktu oriģinalitāti, kas iegādāti pie Lynxgear;
- prioritāru garantijas pieteikumu apstrādi, izmantojot oficiālos PELI kanālus;
- aktualizētu informāciju par produktiem un sertificētu dokumentāciju.

Iegādājoties PELI kasti veikalā Lynxgear, jūs saņemat pilnu ražotāja garantiju un oficiāli atbalstītu servisu, ko nodrošina PELI Products.

Ražotāja kontaktinformācija

Peli Products, S.L.U.

c/ Provença, 388, Planta 7

08025 Barselona, Spānija

Tālr.: +34 934 674 999

Fakss: +34 934 877 393

Mājas lapa: www.peli.com

Klientu atbalsts

Atbalsta un garantijas jautājumos, lūdzu, izmantojiet oficiālo kontaktformu:

<https://www.peli.com/eu/en/support/contact-us/>