



Veikals www.LYNXGEAR.lv
Uzņēmums: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Bankas kods: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĪNS ADMAKSAT)

Vēl nav vērtējumu

Cena: 1195,00 €

Cena ar atlaidi

Iesk. PVN: 207,40 €



Apraksts

Plastica Panaro MAX1090H510 – sertificēta ūdensnecaurlaidīga kaste

Plastica Panaro MAX1090H510 ir **sertificēta ūdensnecaurlaidīga aizsargkaste**, izstrādāta intensīvai profesionālai un industriālai lietošanai. Izgatavota saskaņā ar starptautiskajiem un militārajiem standartiem **IP67, STANAG 4280, DEF STAN 81-41 un MIL-STD-810**, tā nodrošina maksimālu aizsardzību jutīgam un vērtīgam aprīkojumam pret ūdeni, putekļiem un triecieniem. Ar **395 litru ietilpību** kaste ir ideāli piemērota smagā aprīkojuma transportēšanai un lietošanai lauka apstākļos, apvienojot itāļu precizitāti ar augstākās klases aizsardzības tehnoloģiju.

Galvenās īpašības

- Sertificēta aizsardzība: **IP67, STANAG 4280, DEF STAN 81-41, MIL-STD-810**
- **Hermētiska O-veida blīve** nodrošina pilnīgu ūdens un gaisa necaurlaidību
- **Automātisks spiediena izlīdzināšanas vārsts** pielāgojas augstuma un temperatūras izmaiņām
- **Divkārtšās aizdares** drošai un ērtai atvēršanai, arī ar cimdium
- **Ergonomisks mīksts rokturis**, pārbaudīts ar lielu slodzi
- **Caurumi piekaramajiem slēdzenēm** papildus drošībai transportēšanas



Veikals www.LYNXGEAR.lv
Uzņēmums: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Bankas konts: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĪNS ADMAKSAL)

laikā

- **Pilna garuma eņģes** ar 30% stiklšķiedras pastiprinātiem neilona tapām
- **Saliekama konstrukcija** ar ģeometriju drošai kastes krauššanai
- Pieejama divās versijās: **H (ar eņģēm)** un **R (ar noņemamu vāku)**
- **100% Ražots Itālijā**

Profesionāla aizsardzība jebkuros apstākļos

MAX1090H510 ir daļa no slavenās **MAX Watertight** sērijas – kastes, kas paredzētas aprīkojuma aizsardzībai ekstremālos apstākļos: **jūras, militārajā, rūpnieciskajā un āra vidē**. Tā ir piemērota precīzu instrumentu, šaujamieroču un jutīgas elektronikas transportēšanai. Pateicoties **ATA300 Cat. 1** sertifikātam, šī kaste ir paredzēta atkārtotai aviotransportēšanai un intensīvai loģistikai.

Tehniskie dati

Modelis	MAX1090H510-H
Sertifikāti	IP67, STANAG 4280, DEF STAN 81-41, MIL-STD-810, ATA300 Cat.1, UN4H2
Ārējie izmēri	1178 × 780 × 564 mm (46.38 × 30.70 × 22.99 in)
Iekšējie izmēri	1090 × 680 × 510 mm (42.91 × 26.77 × 20.07 in)
Vāka dziļums / apakšas dziļums	70 + 440 mm (2.75 + 17.32 in)
Tilpums	395 litri
Svars	23 kg
Materiāli	Korpuss: polipropilēns • Aizdares: neilons • Blīve: polimērs • Riteņu tapas: nerūsējošais tērauds
Konstrukcija	Formēts polipropilēna kopolimērs ar pastiprinātu eņģu struktūru
Versijas	Pieejama ar eņģēm (H) vai ar noņemamu vāku (R)
Krāsa	Melna
Izcelsmes valsts	Itālija

Sertificēta izturība

MAX1090H510-H tiek testēta pēc NATO un ASV militārajiem standartiem, garantējot uzticamu darbību dažādos apstākļos:

- **IP67:** Pilnīga aizsardzība pret putekļiem un ūdeni; iztur iegremdēšanu līdz 1 m dziļumā uz 30 minūtēm.
- **STANAG 4280 / DEF STAN 81-41:** Atbilst NATO un Lielbritānijas



Veikals www.LYNXGEAR.lv
Uzņēmums: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Bankas konts: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĪNS ADMAKSAT)

Aizsardzības ministrijas specifikācijām.

- **MIL-STD-810:** ASV militārais standarts, kas nosaka izturību pret vibrāciju, triecieniem un vides ietekmi.
- **ATA300 Cat. 1:** Sertificēta atkārtotai aviotransportēšanai un profesionālai lietošanai.
- **UN4H2:** Apstiprināta litija jonu akumulatoru un bīstamo kravu transportēšanai.

Lejupielādes

- [Tehniskā specifikācija \(PDF\)](#)
- [2D rasējums \(PDF\)](#)
- [MIL-STD-810 sertifikāts \(PDF\)](#)
- [3D skats \(tiešsaistē\)](#)

Kāpēc izvēlēties MAX1090H510-H

Ja nepieciešama maksimāla ietilpība, sertificēta izturība un ērta piekļuve, **MAX1090H510-H** ir ideāla izvēle. Atkarībā no konfigurācijas **ar enģēm (H)** vai **ar noņemamu vāku (R)**, tā ir piemērota gan stacionārai, gan mobilai lietošanai. Tas ir lielisks risinājums **aizsardzības, loģistikas, rūpniecības un ekspedīciju uzdevumiem**, kur atteice nav pieļaujama. Ar **vairāk nekā 60 gadu Plastica Panaro pieredzi** šī kaste ir uzticama sabiedrotais profesionāļiem visā pasaulē.

Terminu skaidrojums

- **O-veida blīve:** Novērš putekļu, mitruma un netīrumu iekļūšanu, nodrošinot IP67 aizsardzības līmeni.
- **Spiediena vārsts:** Automātiski izlīdzina iekšējo gaisa spiedienu augstuma maiņas laikā.
- **Saliekama konstrukcija:** Īpaša korpusa forma drošai kastes kraušanai un transportēšanai.
- **Polipropilēna kopolimērs:** Viegls, bet triecienizturīgs materiāls, kas tiek izmantots militārajās kastēs.

Ražotājs / Kontakti

Plastica Panaro S.r.l.

Via delle Scienze 313

41058 Viñola (MO), Itālija

Vietne: [Kontaktforma](#)

© Plastica Panaro S.r.l. Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma produkta uzlabošanas nolūkā.