



Veikals www.LYNXGEAR.lv
Uzņēmums: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Bankas konts: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĪNS ARMAKSAT)

Vēl nav vērtējumu



Cena: 299,95 €

Cena ar atlaidi

Iesk. PVN: 52,06 €

1-4 Weeks



Apraksts

Plastica Panaro MAX kastes ir sertificētas, triecienizturīgas, ūdensizturīgas, putekļu izturīgas un uzticamas plastmasas kastes traušu un dārgu priekšmetu transportēšanai.

Kastu konstrukcija atbilst standartiem **IP67, ATA300 un militārajiem standartiem DEF STAN 81-41, STANAG 4280.**

Tās var izmantot dažādām vajadzībām, sākot ar izmantošanu ekipējumam uz kuģiem, laivās, ekipējumam niršanai, fotogrāfēšanai, medībām, makšķerēšanai, preču transportēšanai utt. Kastes nodrošinās aizsardzību Jūsu ekipējumam no ūdens, putekļiem un no fiziskas iedarbības.

- Ūdensizturīgas un putekļu necaurlaidīgas, ar IP67 sertifikātu
- Ūdensizturīga blīve uz vāka perimetra
- Automātisks spiediena izlīdzināšanas vārsts
- Viegli izmantojami, dubultverami slēgi
- Izturīgs rokturis ar mīkstu virsmu
- Atveres slēdžu izmantošanai
- Kastes ir stabili novietojamas viena uz otras
- Biezs korpusa materiāls



Veikals www.LYNXGEAR.lv

Uzņēmums: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Bankas konts: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĪNS ARMAKSAT)

- Eņģe kastes platumā
- Nerūsējošās neilona tapas
- Pielāgojams polsterējums pieejams kā standarts (cita veida polsterējums pēc pieprasījuma)
- Vieta kastes apdrukai un atšķirības zīmju izvietojumam (pieejams atsevišķi)
- Korpuss un rokturis izgatavots no polipropilēna kopolimēra
- Slēdzenes izgatavotas no neilona
- Tapas slēdzenēm: neilons + 30% stiklšķiedra
- Tapas riepiņām: nerūsējošais tērauds
- Blīve – polimērs
- Tilpums 71,30 l un 93,96 l

Versijas MAX620 kastei:

1) MAX620 H250

Ārējais izmērs: 687 x 528 x H276 mm (27.05 x 20.79 x H10.86 inch)

Iekšējais izmērs: 620 x 460 x H250 mm (24.40 x 18.11 x H9.84 inch)

Vāka + apakšas dziļums: 60 + 190 mm (2.36 + 7.48 inch)

Svars bez polsterējuma: 6980 g

Svars ar polsterējumu: 8140 g

Tilpums 71,30 l

Riepiņas D: 60mm – 2.362 inch

Izmantošanas vides temperatūra: -30 / 90°C (-22 / 194°F)

Īpašības: riepas, IP67

Opcijas: Pielāgojams polsterējums

2) MAX620 H250 ar izvelkamu rokturi

Ārējais izmērs: 687 x 528 x H286 mm (27.05 x 20.79 x H11.26 inch)

Iekšējais izmērs: 620 x 460 x H250 mm (24.40 x 18.11 x H9.84 inch)

Vāka + apakšas dziļums: 60 + 190 mm (2.36 + 7.48 inch)

Svars bez polsterējuma: 8500 g

Svars ar polsterējumu: 9700 g

Tilpums 71,30 l

Izmantošanas vides temperatūra: -30 / 90°C (-22 / 194°F)

Īpašības: riepas, IP67, izvelkams rokturis

Opcijas: Pielāgojams polsterējums

3) MAX620 H340

Ārējais izmērs: 687 x 528 x H366 mm (27.05 x 20.79 x H14.41 inch)

Iekšējais izmērs: 620 x 460 x H340 mm (24.41 x 18.11 x H13.38 inch)

Vāka + apakšas dziļums: 60 + 280 mm (2.36 + 11.02 inch)

Svars bez polsterējuma: 8080 g

Svars ar polsterējumu: 9600 g

Tilpums 93,96 l

Izmantošanas vides temperatūra: -30 / 90°C (-22 / 194°F)

Īpašības: riepas, IP67

Opcijas: Pielāgojams polsterējums

4) MAX620 H340 ar izvelkamu rokturi

Ārējais izmērs: 687 x 528 x H376 mm (27.05 x 20.79 x H14.80 inch)

Iekšējais izmērs: 620 x 460 x H340 mm (24.41 x 18.11 x H13.38 inch)

Vāka + apakšas dziļums: 60 + 280 mm (2.36 + 11.02 inch)



Veikals www.LYNXGEAR.lv

Uzņēmums: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Bankas konts: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĻINS ADMĀKSAT)

Svars bez polsterējuma: 9600 g

Svars ar polsterējumu: 11120 g

Tilpums 93,96 l

Izmantošanas vides temperatūra: -30 / 90°C (-22 / 194°F)

Īpašības: riepas, IP67, izvelkams rokturis

Opcijas: Pielāgojams polsterējums

Informācija par pildījumu:

Pick N Pluck pielāgojamais pildījums ir pieejams.

Pildījuma konfigurācija:

1 pamatne, parasta 40mm (1 x 1.57 inch)

3 pielāgojama pildījuma plāksnes 60mm (3 x 2.36 inch)

1 parasts polsterējums vākā 55mm (2.16 inch)

Izcelsmes valsts - Itālija.