



Магазин www.LYNXGEAR.lv
Компания: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Рег. номер 45403038162, НДС Рег. номер LV45403038162,
Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Банковский счет: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

(НЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ)

Пока без рейтинга

Цена 250,50 €

Цена со скидкой

Вкл. НДС 21%: 43,48 €



Модель	FKMD A.L.S.R. "49° Capricorno" Tactical Knife
Материал клинка	N690Co нержавеющая сталь
Твёрдость клинка	58-60 HRC
Отделка клинка	Black Idroglider®
Тип лезвия	двойное – гладкое и серрейторное
Рукоять	FRN® (чёрный, эргономичный дизайн)
Механизм блокировки	Liner lock (AISI 420 нержавеющая сталь)
Клипса	реверсивная, AISI 420, покрытие Black Idroglider®
Стеклобой	N690Co, покрытие Black Idroglider®



Магазин www.LYNXGEAR.lv
Компания: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Рег. номер 45403038162, НДС Рег. номер LV45403038162,
Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Банковский счет: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

(НЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ)

Длина клинка	95 мм / 3.74 дюйма
Общая длина	230 мм / 9.06 дюйма
Толщина клинка	3.0 мм / 0.12 дюйма
Вес	230 г / 8.11 oz
Производство	Италия

Применение

- Военно-воздушные и вертолётные подразделения
- Парашютно-десантные и наземные тактические части
- Поисково-спасательные операции
- Аварийные и выживательные миссии

Историческое значение

A.L.S.R. “49° Capricorno” занимает особое место в современной истории итальянских вооружённых сил. Он был разработан в сотрудничестве с пилотами вертолётов **A-129 Mangusta** и стал **стандартным ножом выживания** для экипажей **49-го авиационного кавалерийского эскадрона “Capricorno”**. Его эффективность, доказанная в международных миссиях, сделала модель эталоном надёжности и функциональности среди подразделений НАТО.

Глоссарий

- **N690Co сталь**: высококачественная нержавеющая сталь с добавлением кобальта, обеспечивающая отличное удержание кромки и стойкость к коррозии.
- **Black Idroglider®**: матовое PTFE-покрытие, снижающее трение и повышающее устойчивость к износу.
- **FRN® рукоять**: армированный стекловолокном нейлон, лёгкий и устойчивый к ударам и химическим воздействиям.
- **Liner Lock**: надёжный механизм фиксации клинка при интенсивной эксплуатации.

Производитель

Oreste Frati S.r.l. – FOX Knives

Via La Mola, 4

33085 Маньяго (PN), Италия

Телефон: +39 0427 71814 / +39 0427 730376

Email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

```
document.getElementById('cloakc80f55b2f32d353a2dbec4ffc078a88a').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyc80f55b2f32d353a2dbec4ffc078a88a = 'customerservice' + '@'; addyc80f55b2f32d353a2dbec4ffc078a88a = addyc80f55b2f32d353a2dbec4ffc078a88a + 'foxcutlery' + '.' + 'com'; var addy_textc80f55b2f32d353a2dbec4ffc078a88a = 'customerservice' + '@' + 'foxcutlery' + '.' + 'com'; document.getElementB
```



Магазин www.LYNXGEAR.lv
Компания: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Рег. номер 45403038162, НДС Рег. номер LV45403038162,
Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Банковский счет: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

(НЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ)

yId('cloakc80f55b2f32d353a2dbec4ffc078a88a').innerHTML +=
' '+addy_textc80f55b2f32d353a2dbec4ffc078a88a+'';
[Сайт: www.foxcutlery.com](http://www.foxcutlery.com)

О бренде FKMD

Fox Knives Military Division (FKMD) – тактическое и военное подразделение компании **FOX Knives**, основанное в 2005 году. Специализируется на производстве **военных, спасательных и полицейских ножей** и является **сертифицированным поставщиком НАТО**. Продукция FKMD известна инновационными решениями, долговечностью и точной инженерией, воплощающей лучшее из итальянского мастерства.

© FKMD / Oreste Frati S.r.l. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения продукта.