



Магазин [www.LYNXGEAR.lv](http://www.LYNXGEAR.lv)  
Компания: SIA „LATLYNX”  
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895  
Рег. номер 45403038162, НДС Рег. номер LV45403038162,  
Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,  
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA  
Банковский счет: LV87UNLA0050021387494  
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

## ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

(НЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ)

Пока без рейтинга

Цена 700,00 €

Цена со скидкой

Вкл. НДС 21%: 121,49 €



Ящик Peli 1630 – прочный ящик для хранения снаряжения.



### Описание

## PELI 1630 Protector транспортный кейс

### Общее описание

**PELI 1630 Protector Transport Case** – это тяжёлый транспортный кейс на колёсах, предназначенный для защиты чувствительного оборудования в самых суровых условиях. С 1976 года кейсы серии Peli Protector используются для защиты техники от арктического холода, пустынной жары и жёстких транспортных нагрузок. Модель 1630 предлагает большой внутренний объём, ударопрочную и пылезащищённую конструкцию, а также полную защиту **IP67**. Кейс производится в США и оснащён автоматическим клапаном выравнивания давления, водонепроницаемым силиконовым уплотнительным кольцом, фурнитурой из нержавеющей стали и прорезиненными ручками. Четыре прочных полиуретановых колеса с подшипниками из нержавеющей стали и выдвижная телескопическая ручка позволяют легко перевозить кейс даже при полной загрузке.

### Назначение продукта

**PELI 1630** разработан для максимальной защиты и удобной транспортировки чувствительного оборудования: электроники, оптики, измерительных приборов, оружейных систем, компонентов БПЛА или фото- и видеотехники. Он сочетает ударопрочность, герметичность и высокую мобильность для профессиональных пользователей, которые не могут рисковать повреждением оборудования при перевозке.

### Целевая аудитория



Магазин [www.LYNXGEAR.lv](http://www.LYNXGEAR.lv)  
Компания: SIA „LATLYNX”  
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895  
Рег. номер 45403038162, НДС Рег. номер LV45403038162,  
Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,  
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA  
Банковский счет: LV87UNLA0050021387494  
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

## ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

(НЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ)

Кейс особенно подходит для:

- военных и силовых структур, перевозящих критически важное оборудование;
- промышленных, офшорных и полевых сервисных команд;
- кинематографистов, фотографов и телекомпаний при транспортировке тяжёлых комплектов техники;
- служб экстренной помощи и спасательных организаций;
- всех, кому нужен крупный сертифицированный транспортный кейс для дорогой и хрупкой аппаратуры.

### Использование продукта

**1630 Protector Case** предназначен для перевозки и хранения оборудования, которое необходимо защитить от ударов, пыли и воды. В комплект входят три слоя поролона **Pick N Pluck** и рифлёный поролон в крышке (типа «яичный лоток»), что позволяет вырезать индивидуальные ячейки под конкретное оборудование. Лёгко открываемые замки типа **double-throw** обеспечивают надёжное запираение и при этом быстро открываются даже в перчатках. Выдвижная телескопическая ручка и четыре полиуретановых колеса с подшипниками из нержавеющей стали обеспечивают плавное движение по различным поверхностям. Усиленные углы, толстостенная конструкция с ячеистым сердечником и стальные защитные накладки на проушины под замки повышают ударопрочность и общую безопасность.

### Комплектация

- транспортный кейс PELI 1630 Protector
- трёхуровневый комплект поролона Pick N Pluck
- рифлёный поролон в крышке (типа «яичный лоток»)

### Совместимость

- подходит для широкого спектра профессионального оборудования: камер, объективов, дронов, измерительных приборов, оружия, инструментов и электроники;
- соответствует требованиям IP67 и **Def Stan 81-41** по защите и долговечности;
- рассчитан на использование со стандартными навесными замками (отверстия под замок диаметром 0,8 см с защитой из нержавеющей стали).

### Характеристики и технические данные

#### Размеры

Параметр	Значение
Внутренние (Д × Ш × Г)	70,4 × 53,3 × 39,4 см
Внешние (Д × Ш × Г)	79,5 × 61,5 × 44,4 см
Глубина крышки	8,3 см



Магазин [www.LYNXGEAR.lv](http://www.LYNXGEAR.lv)  
Компания: SIA „LATLYNX”  
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895  
Рег. номер 45403038162, НДС Рег. номер LV45403038162,  
Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,  
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA  
Банковский счет: LV87UNLA0050021387494  
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

## ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

(НЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ)

Глубина основания	30,8 cm
Общая глубина	39,1 cm
Внутренний объём	0,148 m <sup>3</sup>
Диаметр отверстия под замок	0,8 cm

### Вес и плавучесть

Параметр	Значение
Вес с поролоном	16,3 kg
Вес пустого кейса	14,1 kg
Максимальная плавучесть (нагрузка на воде)	158,8 kg

### Материалы

Компонент	Материал
Корпус	Полипропилен
Замки	ABS-пластик
Уплотнительное кольцо	Полимер
Оси / штифты	Нержавеющая сталь
Поролон	Полиуретан (плотность около 1,3 lb)
Корпус клапана стравливания давления	ABS-пластик
Фильтр клапана	гидрофобный нетканый материал с порой 3 микрона

### Температурный диапазон

Параметр	Значение
Минимальная температура эксплуатации	-40 °F (-40 °C)
Максимальная температура эксплуатации	190 °F (88 °C)

### Дополнительные особенности

- водонепроницаемая, ударопрочная и пылезащищённая конструкция;
- стенки с ячеистым сердечником и сплошными внешними стенками – высокая прочность при умеренном весе;
- автоматический клапан выравнивания давления – балансирует внутреннее давление и не пропускает воду;
- уплотнительное O-кольцо в крышке;
- 4 прочных полиуретановых колеса с подшипниками из нержавеющей стали (диаметр колеса 5,3 cm);
- выдвижная телескопическая ручка для транспортировки как чемодана;
- откидные боковые ручки;
- защитные накладки из нержавеющей стали на проушины под замки;
- возможность штабелирования (stackable) и усиленные углы;
- замки типа easy open double-throw для лёгкого и надёжного открывания;
- легендарная пожизненная гарантия Peli (в пределах, допускаемых местным законодательством).

### Уход и обслуживание

- после контакта с солью, песком или химическими веществами промойте кейс чистой водой;
- регулярно проверяйте и очищайте уплотнительное кольцо для сохранения герметичности;



Магазин [www.LYNXGEAR.lv](http://www.LYNXGEAR.lv)  
Компания: SIA „LATLYNX”  
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895  
Рег. номер 45403038162, НДС Рег. номер LV45403038162,  
Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,  
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA  
Банковский счет: LV87UNLA0050021387494  
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

## ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

(НЕ ПЛАТИТЬ)

- осматривайте колёса и ручки, при необходимости удаляйте грязь и посторонние предметы;
- не превышайте заявленную плавучесть при эксплуатации кейса на воде.

## Стандарты и нормативы

- **IP67** — полная защита от пыли и временного погружения в воду;
- **Def Stan 81-41** — стандарт Министерства обороны Великобритании для защитных контейнеров;
- **ATA 300** — спецификация Ассоциации воздушного транспорта для многократно используемых транспортных контейнеров;
- **MIL C 4150J** — военный стандарт США для водонепроницаемых многоразовых контейнеров;
- **MIL STD 810G Fungus Test** — испытание на устойчивость к грибковому воздействию.

## Дополнительная информация

**PELI 1630** относится к семейству кейсов Peli Protector, известному по всему миру своей надёжностью и большим сроком службы. Благодаря крупному внутреннему объёму и базе на колёсах кейс особенно удобен для тяжёлых комплектов оборудования, которые сложно переносить в небольших ручных кейсах. Для особых задач можно дополнительно заказать другие вставки из поролон или разделители.

*Примечание:* по специфическим условиям использования и индивидуальным конфигурациям рекомендуется консультироваться с торговым представителем.

## Глоссарий терминов

- **Pick N Pluck поролон:** предварительно нарезанный поролон, из которого можно легко «выщипать» элементы под форму конкретного оборудования.
- **IP67:** степень защиты корпуса, означающая полную пылезащиту и защиту при временном погружении в воду до 1 м.
- **Автоматический клапан стравливания давления:** клапан, выравнивающий внутреннее давление кейса и одновременно не пропускающий воду.
- **ATA 300:** стандарт, определяющий требования к прочности и ресурсу авиагрузовых контейнеров.

## Загрузки, инструкции, сертификаты

- [Сертификат – 1630 ATA300](#)
- [Сертификат – 1630 DEF STAN 81-41](#)
- [Сертификат – 1630 IP67](#)
- [Сертификат – 1630 MIL C 4150J](#)
- [Отчёт – MIL STD 810G Fungus Test](#)

## Lynxgear – официальный партнёр PELI

Lynxgear (LATLYNX SIA) является официальным участником PELI Authorized



Магазин [www.LYNXGEAR.lv](http://www.LYNXGEAR.lv)

Компания: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Рег. номер 45403038162, НДС Рег. номер LV45403038162,

Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Банковский счет: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

---

## ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

(НЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ)

---

**Partner Program.** Это гарантирует:

- прямой доступ к технической поддержке и гарантийному сервису PELI;
- гарантированную подлинность всей продукции PELI, продаваемой в Lynxgear;
- приоритетную обработку гарантийных обращений через официальные каналы PELI;
- актуальную информацию о продуктах и полный комплект сертифицированной документации.

Покупая кейс PELI в магазине Lynxgear, вы получаете полную заводскую гарантию и официальный сервисную поддержку, предоставляемую PELI Products.

### Производитель и контакты

**Производитель (ЕМЕА / Индия) :**

Peli Products, S.L.U.

c/ Provença, 388, Planta 7

08025 Барселона, Испания

Тел.: +34 934 674 999

Факс: +34 934 877 393

Сайт: [www.peli.com](http://www.peli.com)

### Служба поддержки клиентов

По вопросам поддержки и гарантии используйте официальную форму обратной связи:

<https://www.peli.com/eu/en/support/contact-us/>